



REGOLAZIONE DI PROFONDITÀ



## HŘEBÍKOVAČKA (50-80)

s bubnovým zásobníkem pro plastové pásy

kód

CB L  
HH3528

### technická data

• délka hřebíku	50-80
• Ø hřebík	2,5-3,1
• pás	plastovým
• síla úderu	Nm 85
• spotřeba vzduchu při 6 barech	2,6 l/hřebík
• hmotnost	3,3 kg

## HŘEBÍKOVAČKA (60-90)

s bubnovým zásobníkem pro plastové pásy

kód

CB M  
HH3557

### technická data

• délka hřebíku	60-90
• Ø hřebík	2,8-3,4
• pás	plastovým
• síla úderu	Nm 105
• spotřeba vzduchu při 6 barech	3,5 l/hřebík
• hmotnost	3,9 kg



## HŘEBÍKY

pro HH3528/HH3557

kód	typ	velikost	kusy/baleni
CB N HH639591	hladké	2,5 x 50	10000
CB P HH639249	hladké	2,5 x 60	8000
CB R HH626309	hladké	2,5 x 65	8000
CB S HH650447	hladké	2,5 x 70	8000
CB T HH639265	hladké	2,8 x 80	6000
CB U HH695033	hladké	3,1 x 90	3200



CB V HH620351	ring	2,8/3,1 x 65	6000
CB W HH695084	ring	2,8/3,1 x 80	6000
CB X HH713465	ring	3,1/3,4 x 90	3200



CB Y HH731089	s pozinkovanými šroubky	TX2,8/3,1 x 50	10000
CB Z HH731070	s pozinkovanými šroubky	TX2,8/3,1 x 60	8000
CC A HH731092	s pozinkovanými šroubky	TX2,8/3,1 x 70	6000
CC B HH731094	s pozinkovanými šroubky	TX3,1/3,4 x 80	4000



CF W HH731583	s kulatou hlavou - ring - nerez ocel	TX2,8/3,1 x 65	6000
CM S HH731585	s kulatou hlavou - ring - nerez ocel	TX2,8/3,1 x 80	6000
CK S HH734252	s kulatou hlavou - ring - nerez ocel	TX2,8/3,1 x 90	3200




CJT HH730877	ring - inox	TX2,8/3,1 x 65	6000
CMJ HH716359	ring - inox	TX2,8/3,1 x 70	6000
CNC HH730881	ring - inox	TX2,8/3,1 x 80	6000



k dispozici také v dalších velikostech a z nerez oceli



hřebík 90





## HŘEBÍKOVAČKA (40-70)

s bubnovým zásobníkem a pásem s ocelovým drátem

kód

CCC  
HH3515

### technická data

• délka hřebíku	40 - 70
• Ø hřebík	2,3 - 3,1
• pás	drátu
• spotřeba vzduchu při 6 barech	1,6/hřebíky
• hmotnost	2,9 kg



## HŘEBÍKOVAČKA (45-90)

s bubnovým zásobníkem pro pásy s ocelovým drátem

kód


CCD  
HH3539

### technická data

• délka hřebíku	45 - 90
• Ø hřebík	2,5-3,4
• pás	drátu
• síla úderu	105
• spotřeba vzduchu při 6 barech	4,5 l/hřebíky
• hmotnost	3,8 kg



hřebík 90



## HŘEBÍKY

pro HH3530/HH3539

kód	typ	velikost	kusy/baleni
CCF HZ900005	hladké	2,5 x 60	7200
CCG HZ900010	hladké	2,5 x 65	7200
CCH HZ900015	hladké	2,5 X 70	7200
CCE HZ900020	hladké	2,8 X 80	4500
CCJ HZ900025	hladké	2,8 x 90	4500
DUR HZ900026	ring	2,3/2,5 x 50	9000
CCL HZ900030	ring	2,3/2,5 x 60	7200
CKK HZ900035	ring	2,5/2,8 x 65	7200
DUS HZ900036	ring	2,5/2,8 x 70	7200
DUT HZ900037	ring	2,8/3,1 x 80	4500
CCK HZ900040	ring	2,8/3,1 x 90	4500





### HŘEBÍKOVÁČKA S PLOŠNÝM PLASTOVÝM ZÁSOBNÍKEM (80-130)

kód

CCM  
HH3535

#### technická data

• délka hřebíku	80-130
• Ø hřebík	3,1-4,2
• pás	plastovým
• síla úderu	Nm 220
• spotřeba vzduchu při 6 barech	5,3 l/hřebík
• hmotnost	5,6 kg



### HŘEBÍKOVÁČKA S PLOŠNÝM PLASTOVÝM ZÁSOBNÍKEM (100-160)

kód

CCM  
HH3536

#### technická data

• délka hřebíku	100-160
• Ø hřebík	3,8-5,0
• pás	plastovým
• síla úderu	Nm 240
• spotřeba vzduchu při 6 barech	7,1 l/hřebík
• hmotnost	7,2 kg



### HŘEBÍKOVÁČKA S PLOŠNÝM PLASTOVÝM (145-220)

kód

CCM  
HH3545

#### technická data

• délka hřebíku	145-220
• Ø hřebík	4,6 - 5,0
• pás	plastovým
• síla úderu	Nm 240
• spotřeba vzduchu při 6 barech	8,1 l/hřebík
• hmotnost	8,45 kg


## HŘEBÍKY

pro HH3535 • HH3536 - H3545

kód	typ	velikost	kusy/balení
CCP HH256781	hladké	3,1 x 80	3000
CCR HH256803	hladké	3,1 x 90	4000
CCS HH505617	hladké	3,8 x 100	2000
CCT HH518700	hladké	3,8 x 110	1400
CCU HH518719	hladké	3,8 x 120	1400
CCV HH518735	hladké	3,8 x 130	1400
CCW HH388343	hladké	4,6 x 145	500
CCX HH394734	hladké	4,6 x 160	500
DSP HH388092	hladké	5,0 x 160	500
DSR HH737642	hladké	5,0 x 180	550
DSS HH737644	hladké	5,0 x 200	550
na vyžádání	hladké	4,6 x 220	




CMU HH506362	zincati	3,8 x 100	2000
CMT HH527300	zincati	3,8 x 120	1400
CMV HH527319	zincati	3,8 x 130	1400
DST HH629030	zincati	4,6 x 160	500
CMW HH6152324	zincati	5,0 x 160	500



CMX HH515213	ring	3,1/3,4 x 80	4000
CJK HH687251	ring	3,1/3,4 x 90	4000
CJL HH733795	ring	3,1/4,2 x 120	1400
CDM HH387525	ring	3,8/4,2 x 120	1400



k dispozici také hřebíky ring, hřebíky spirálovité a z nerez oceli



hřebík 220





hřebík 60

## HŘEBÍKOVÁČKA ANKER

kód

CCY  
HH3522

### technická data

• délka hřebíku anker	40-60
• Ø hřebík	4
• pás	plastovým
• síla úderu	Nm 120
• spotřeba vzduchu při 6 barech	2,8 l/hřebík
• hmotnost	4,1 kg

## HŘEBÍK pro HH3522

kód	typ	velikost	kusy/balení
CCZ HH388149	Anker	4,0 x 40 GALV.	1000
CDA HH388157	Anker	4,0 x 50 GALV.	1000
CDE HH388165	Anker	4,0 x 60 GALV.	1000

k dispozici také z nerez oceli

## DLAŇOVÁ ZATLOUKAČKA


kód

CHG  
HH3711

### popis

- se třemi vodicími lištami pro všechny průměry hřebíků
- průměry dodatečných hlav o velikosti: 3, 9, 13 e 22
- vedení s magnetickým vkládáním
- s koženým krytem pro lepší uchycení v rukou
- s praktickým kufříkem pro přenos
- hmotnost: 1,35 kg





hřebík 22

## HŘEBÍKOVAČKA PRO KANADSKÉ ŠINDLY

kód

CGR  
HH3516

### technická data

• délka hřebíku	19-45
• Ø hřebík	3
• Ø hlava	10,5
• upevnění	drátu
• hmotnost	2,3 kg

## HŘEBÍK NA SVITKU pro HH3516

kód	velikost	popis	kusy/balení
CGS HH667250	3,0 x 19	pozinkovaný	7200
CGT HH667242	3,0 x 22	pozinkovaný	7200
CGU HH666653	3,0 x 25	pozinkovaný	7200
CGV HH665347	3,0 x 28	pozinkovaný	7200
CGW HH665312	3,0 x 19	pozinkováno v ohni	7200
CGX HH665320	3,0 x 22	pozinkováno v ohni	7200
CGY HH665339	3,0 x 25	pozinkováno v ohni	7200

k dispozici také z nerez oceli



## HŘEBÍKOVAČKA

kód

CDV  
HH3737

### technická data



• délka tvrzeného hřebíku	32 - 64
• síla drátu	1,8
• spotřeba vzduchu při 6 barech	1,4 l/hřebík
• hmotnost	2,7 kg



hřebík 64

## TVRZENÉ HŘEBÍKY 1,8 pro HH3737

kód	velikost	popis	kusy/balení
CDX HH735116	1,8 x 25	galv.	4.000
CDV HH717576	1,8 x 32	galv.	4.000
CDZ HH717584	1,8 x 38	galv.	4.000
CEA HH717592	1,8 x 44	galv.	4.000



## HŘEBÍKOVÁČKA PRO VLNITÉ HŘEBÍKY

kód	HH3445	HH3447
CF F HH3445	.	
CF G HH3447		.

### technická data

• délka vlnky	9 - 12 - 15	18-25
• šířka vlnky	25	35
• spotřeba vzduchu při 6 barech/sponka	1,6	2,6
• hmotnost	3,1	3,2 kg

HH3446 = HH3445 s prodlouženým pístem pro úhly

## VLNITÉ HŘEBÍKY pro 3445/3447

kód	velikost	kusy/baleni	
CF H HH709395	3445	9 x 25	1000
CF J HH709409	3445	12 x 25	1000
CF K HH709417	3445	15 x 25	1000
CF L HH732954	3447	25 x 35	1920

## HŘEBÍKOVÁČKA PRO KLEMPÍŘE

kód
CG Z HH3554

### technická data

• délka hřebíku	25 - 50
• Ø hřebík	2,5 - 2,8
• upevnění	plastovým
• hmotnost	2,5 kg

s nastavením průniku




## ZÁSOBNÍK HŘEBÍKŮ pro HH3554

kód	velikost	popis	kusy/baleni
CHA HH629405	2,8 x 25	pozinkováno v ohni	4000
CHB HH394866	2,8 x 31	pozinkováno v ohni	4000
CHC HH644099	2,8 x 25	v mědi	4000
CHD HH394874	2,8 x 31	v mědi	4000
CHE HH726303	2,5/2,8 x 25	ring INOX	4000
CHF HH726346	2,5/2,8 x 31	ring INOX	4000



hřebík 31





spillo 20

## SEŠÍVAČKA 0,65

kód

CHV  
HH3438

### technická data

• délka jehel	12 - 25
• síla drátu	0,65
• spotřeba vzduchu při 6 barech	0,65 l/hřebík
• hmotnost	0,9 kg
• lehlé a pohodlné nabíjení se systémem nabíjení ze spod	
• snadno ovladatelná pistole pro svou lehkost a ergonomický tvar	

## JEHLA 0,65 pro 3438

kód	velikost	popis	kusy/balení
CHW HH733042	0,65 x 12	GALV/CP	20000
CHX HH733043	0,65 x 15	GALV/CP	20000
CHY HH733044	0,65 x 18	GALV/CP	20000
CHZ HH733058	0,65 x 22	GALV/CP	20000
CJA HH733046	0,65 x 25	GALV/CP	10000
CJB HH733045	0,65 x 20	A2/CP	10000



Tvrzené hřebíky 30

## NASTŘELOVACÍ PISTOLE PRO TVRZENÉ HŘEBÍKY 0,8

kód

CJC  
HH3712

### technická data

• délka tvrzeného hřebíku	9831,00
• síla drátu	0,8
• šířka hřbetu	12,9
• spotřeba vzduchu při 6 barech	0,85 l/hřebík
• hmotnost	0,9 kg

## TVRZENÉ HŘEBÍKY 0,8 pro HH3712

kód	velikost	kusy/balení
CJE HH735162	0,8 x 15	18000
CJF HH735163	0,8 x 20	18000
CJG HH735164	0,8 x 25	18000
CJH HH735165	0,8 x 30	9000



## NASTŘELOVACÍ PISTOLE PRO TVRZENÉ HŘEBÍKY 1,25

kód

CJJ  
HH3483

### technická data

• délka tvrzený hřebík	15 - 55
• síla drátu	1 x 1,25
• spotřeba vzduchu při 6 barech	0,85 l/hřebík
• hmotnost	1,2 kg



## TVRZENÉ HŘEBÍKY 1,25 pro 3703/3443

kód	velikost	popis	kusy/baleni
CJU HH661481	1 x 1,25 x 16	galv./hnědé	5000
CJV HH661503	1 x 1,25 x 19	galv./hnědé	5000
CJW HH661511	1 x 1,25 x 25	galv./hnědé	5000
CJX HH661538	1 x 1,25 x 30	galv./hnědé	5000
CJY HH661546	1 x 1,25 x 32	galv./hnědé	5000
CJZ HH661554	1 x 1,25 x 35	galv./hnědé	5000
CKA HH661562	1 x 1,25 x 38	galv./hnědé	5000
CKB HH661570	1 x 1,25 x 40	galv./hnědé	5000
CKC HH733063	1 x 1,25 x 45	GALV	5000
CKD HH733064	1 x 1,25 x 50	GALV	5000
CKE HH733065	1 x 1,25 x 25	A2	5000
CKF HH631191	1 x 1,25 x 32	A2	5000
CKG HH631205	1 x 1,25 x 40	A2	5000
CKH HH733066	1 x 1,25 x 50	A2	5000

tvrzený hřebík 50



## SPONKOVAČKA 90

kód

CDC HH3423

### technická data

• délka sponky	16-41
• Ø drátu	1,2
• šířka hřebetu	5,5
• síla úderu	Nm 28
• spotřeba vzduchu při 6 barech	1,2 l/sponky
• hmotnost	1,8 kg



## SPONKY C 90 pro HH3423

kód	velikost	popis	kusy/baleni
CLE HH210773	1,2 x 16	galv./CP	5000
CLF HH210781	1,2 x 19	galv./CP	5000
CLG HH210803	1,2 x 22	galv./CP	5000
CLH HH210811	1,2 x 25	galv./CP	5000
CLJ HH210838	1,2 x 29	galv./CP	2500
CLK HH210846	1,2 x 32	galv./CP	2500
CLL HH210854	1,2 x 38	galv./CP	2500
CLA HH210862	1,2 x 41	galv./CP	3000
CLB HH703028	1,2 x 22	A2/CP	5000
CLC HH731563	1,2 x 32	A2/CP	2500
CLD HH731564	1,2 x 41	A2/CP	3000



Sponky 41



## SPONKOVAČKA G

kód

CE J  
HH3425

### technická data

• délka sponky	G 16-41
• síla drátu	1,6
• šířka hřbetu	11,7
• spotřeba vzduchu při 6 barech	1,6 l/sponky
• hmotnost	2 kg



## SPONKOVAČKA G/H

kód

HH3433

HH3434

CE K  
HH3433

CE L  
HH3434

### technická data

• délka sponky	G 32-64	H 44-64
• síla drátu	1,4x1,65	1,6x1,9
• šířka hřbetu	11,7	12,3
• spotřeba vzduchu při 6 barech 2,6 l/ sponky	2,6	2,6
• hmotnost	3,4 kg	3,4 kg



## SPONKY G

pro HH3425 • HH3433

	kód	pro pistole	velikost	kusy/balení
CE M	HZ900050	3425	G 25	5000
CE N	HZ900055	3425 • 3433	G 32	5000
CE P	HZ900060	3425 • 3433	G 38	5000
CE R	HZ900065	3425 • 3433	G 41	5000
CE S	HZ900070	3433	G 44	5000
CE T	HZ900075	3433	G 51	5000
CE U	HZ900080	3433	G 57	5000
CE V	HZ900085	3433	G 64	5000
CE W	HZ900090	3425	G 19	fermacell 5000
CE X	HZ900095	3425	G 22	fermacell 5000
CE Y	HZ900100	3425	G 25	fermacell 5000
CE Z	HZ900105	3425 • 3433	G 32	fermacell 5000
CFA	HZ900110	3425 • 3433	G 38	fermacell 5000

## SPONKY H

pro HH3434

	kód	pro pistole	velikost	kusy/balení
CFB	HH506427	3434	H 44	5000
CFC	HH506451	3434	H 51	5000
CFD	HH506494	3434	H 57	5000
CFE	HH506524	3434	H 64	5000

k dispozici také v dalších velikostech a z nerez oceli



Sponky 65



## SPONKOVAČKA PRO POUZDRO S PODLOŽKAMI

kód

CDN  
HH3710

### technická data

• délka sponky	C 12-41
• síla drátu	1,5 X 1,27
• šířka hřbetu	5,85
• spotřeba vzduchu při 6 barech	0,85 l/Sponky
• hmotnost	5 kg

## PLASTOVÉ PODLOŽKY+ SPONKY C90

pro HH3710

kód	Typ	kusy/baleni
CDP HH735094	červené se sponkami (25mm)	1000+1000
CDR HH735633	šedé	3000
CDS HH735634	průhledné	3000
CLE HH210773	1,2 x 16 galv./CP	5000
CDD HH210781	1,2 x 19 galv./CP	5000
CLG HH210803	1,2 x 22 galv./CP	5000
CLH HH210811	1,2 x 25 galv./CP	5000
CLJ HH210838	1,2 x 29 galv./CP	2500
CLK HH210846	1,2 x 32 galv./CP	2500
CLL HH210854	1,2 x 38 galv./CP	2500
CLB HH730328	1,2 x 22 A2/CP	5000
CLC HH731563	1,2 x 32 A2/CP	2500
CDL HH731564	1,2 x 41 A2/CP	3000

## SPONKOVAČKA 2,0

HH3472

kód

CGE  
HH3472

### technická data

• délka sponky	65-150
• síla drátu	2
• šířka hřbetu	27
• spotřeba vzduchu při 6 barech	2,5 l/Sponky
• hmotnost	5,6 kg

## SPONKY

pro HH3472

kód	velikost	popis	kusy/baleni
CGF HZ900115	75	galv.	2160
CGG HZ900120	100	galv.	1600
CGH HZ900125	130	galv.	1280
CGI HZ900130	150	galv.	960
CGK HZ900135	75	A2	2160
CGL HZ900140	100	A2	1600
CGM HZ900145	110	A2	1600
CGN HZ900150	130	A2	1280
CGP HZ900155	150	A2	960

sponka 65 - 150





šroubků 50



## AUTOMATICKÁ ŠROUBOVAČKA DO DŘEVA(25-50)

kód

CNA  
HH3352

### technická data

• délka šroubků	25-50
• Ø šroubků	3,5-4,2
• příkon	750 W
• otáčky na volnoběh	0-2850
• délka el. drátu	4 m
• hmotnost	2,2 kg
• v kufříku	

## ŠROUBKY DO DŘEVA

pro HH3352

kód	typ	velikost	kusy/balení
CDT HZ900160	žlutý	TX20/4,0 x 30	3000
CND HZ900165	žlutý	TX20/4,0 x 35	2000
D HZ900170	žlutý	TX20/4,0 x 40	2000
D A HZ900175	žlutý	TX20/4,0 x 45	2000
D B HZ900180	žlutý	TX20/4,0 x 50	800
BRW HZ900185	A2	TX20/4,0 x 30	1200
BRX HZ900190	A2	TX20/4,0 x 35	1200
BRY HZ900195	A2	TX20/4,0 x 45	800
BRV HH731696	prodlužovací kabel	1 m	1
CMZ HH680347	vložka	TX20 - M5	5

## AUTOMATICKÁ ŠROUBOVAČKA DO DŘEVA (40-80)

kód

D K  
HH3338

### technická data

• délka šroubků	40-80
• Ø šroubků	4,5-5
• příkon	750 W
• otáčky na volnoběh	0-2850/min
• délka el. drátu	4m
• hmotnost	2,8 kg
• v kufříku	



## ŠROUBKŮ

pro HH3338

kód	typ	velikost	kusy/balení
D M HZ900200	žlutý	TX20/4,5 x 50	1000
D N HZ900205	žlutý	TX20/4,5 x 55	1000
D P HZ900210	žlutý	TX25/5,0 x 60	1000
D R HZ900215	žlutý	TX25/5,0 x 65	1000
D S HZ900220	žlutý	TX25/5,0 x 70	1000
D T HZ900225	žlutý	TX25/5,0 x 80	1000
BRZ HZ900230	A2	TX20/4,5 x 50	500
BSA HZ900235	A2	TX 25/5,0 x 65	500
BSB HZ900240	A2	TX 25/5,0 x 80	500
D L HH731714	plát na šroubky Ø 3,5-4,2		1
D U HH681149	vložka	TX20 - M6	5
D W HH680312	vložka	TX25 - M6	5
D X HH731696	prodlužovací kabel	1 m	1







šroubků 55

## ŠROUBOVAČKA SE ZÁSOBNÍKEM PRO DŘEVĚNÉ PODLAHY

kód

D, Y  
6336 HH3357

### technická data

• délka šroubků	40-60
• Ø šroubků	3,5
• příkon	750 W
• otáčky na volnoběh	0-2850/min
• v kufříku	

## ŠROUBKY pro HH3357

kód	typ	velikost	kusy/balení
<small>E, B</small> <small>6336</small> HH735011	žlutý	TX10/3,5x45	2000
<small>E, C</small> <small>6336</small> HH735147	žlutý	TX10/3,5x55	1000

## DOPLŇKY

kód	popis	kusy/balení
<small>E</small> <small>6336</small> HH558656	pogumovaná opora	1
<small>E, A</small> <small>6336</small> HH735054	vložky, M5 TX 10	5



## ŠROUBOVAČKA DO SÁDROKARTÓNU

kód

C, N, B  
6336 HH3362

### technická data

• délka šroubků	25-50
• Ø šroubků	3,5-4,0
• příkon	750 W
• otáčky na volnoběh	0-4000 1/min
• délka el. drátu	4 m
• hmotnost	2,2 kg
• v kufříku	

## ŠROUBKY DO SÁDROKARTÓNU pro HH3362

kód	typ	velikost	kusy/balení
<small>D, C</small> <small>6336</small> HH716073	fosfát.	PH2/3,5 x 30	3000
<small>P, X</small> <small>6336</small> HH716081	fosfát.	PH2/3,5 x 35	2000
<small>D, F</small> <small>6336</small> HH716103	fosfát.	PH2/3,5 x 45	2000
<small>D, G</small> <small>6336</small> HH716111	fosfát.	PH2/3,5 x 55	2000
<small>D, H</small> <small>6336</small> HH518329	vložka	PH2 - M5	5
<small>D, J</small> <small>6336</small> HH731696	prodlužovací kabel	1 m	1



šroubků 50





## KOMPRESOR OIL-LESS

50 lt

kód

CLZ  
EUSEZ  
ATT450

### technická data

• sání vzduchu: 480 l/min

• nádrž	50 lt
• otáčky na volnoběh	1400/min
• napětí	230 V
• motor	HP 2,5
• válce	4
• hmotnost	75 kg

**4 válce  
s jističem motoru**



## KOMPRESOR OIL-LESS

20 lt

kód

CMA  
EUSEZ  
CDU  
EUSEZ  
ATT420  
ATT400

### technická data

• sání vzduchu: 480 l/min

• nádrž	20 lt	20 lt
• otáčky na volnoběh	1400/min	1400/min
• napětí	230 V	400 V
• motor	HP 2,5	HP 2,5
• válce	4	4
• hmotnost	55 kg	55 kg

**4 válce  
s jističem motoru**



## KOMPRESOR OIL-LESS

10 lt

kód

CMB  
EUSEZ  
ATT410

### technická data

• sání vzduchu: 400 l/min

• nádrž	10 lt
• otáčky na volnoběh	2800/min
• napětí	230 V
• motor	HP 2
• válce	2
• hmotnost	26,5 kg

**2 válce  
s jističem motoru**



## NAVÍJECÍ BUBEN PRO HADICI

HH735327

kód

CMC  
EUSEZ  
HH735327

### technická data

- turbo pro stlačený vzduch 25 m, průměr 9,5
- pevná struktura, trubkový rám použitelný jako rukojeť
- otočný o 360 ° na podstavci
- připojení hadice ke kompresoru přes otočnou přípojku, navinutelné bez odpojení hadice
- obsahuje přípojky
- sklápěcí klika
- s brzdou



## DOPLŇKY

	kód	popis	kusy/balení
<small>CM D E E</small>	TECFLE10	ohebná hadice s rychlými přípojkami 10 m	1
<small>CM E E E</small>	TECFLE20	ohebná hadice s rychlými přípojkami 20 m	1
<small>CM F E E</small>	TECANSC	rychlá přípojka pro kompresor	1
<small>CM G E E</small>	HH094420	speciální olej pro pistole	1 lt
<small>CM H E E</small>	HH734489	olejnička	1



## KLADÍVKOVÉ SPONKOVAČKY

	kód	popis	typ	kusy/balení
<small>CM J E E</small>	HH735347	skoby 6-10	11	1
<small>CM K E E</small>	HH735322	skoby 8-14	11	1



Sponky 14

## SPONKY TYP 11

	kód	délka	typ	kusy/balení
<small>CM L E E</small>	HH735348	6	pozinkovaný	5000
<small>CM N E E</small>	HH735337	8	pozinkovaný	5000
<small>CM M E E</small>	HH735338	10	pozinkovaný	5000
<small>CM P E E</small>	HH735339	12	pozinkovaný	5000
<small>CM R E E</small>	HH735340	14	pozinkovaný	5000

